

Vogelarten in der Region Schaffhausen (Stand November 2017)

Glossar

BV: Brutvogel

JV: Jahresvogel

DZ: Durchzügler

WG: Wintergast

*: Beobachtung im Jahr 2017

akt. Beob.: aktuelle Beobachtungsmeldung für Schaffhausen inkl. angrenzende Gebiete in ornitho.ch, Stand Nov. 2017

BP: Brutpaare bzw. Reviere im Kanton SH, nach Nabulon et al. 2003, aktualisiert

hist. Beob.: historische Angaben von A. Seiler 1847, J.J. Pfeiffer 1860-80, E.A.Goeldlin 1879, C. Stemmler 1927-58

Seetaucher

Sterntaucher: sehr seltener WG auf Untersee; 1 akt. Beob. (1999 Rhein bei Rheinau)

Prachttaucher: seltener WG auf Untersee; 3 akt. Beob. (u.a. 1988 Rhein bei Flurlingen, 1997 Rhein bei Petri)

Eistaucher: sehr seltener WG auf Untersee; keine akt. Beob.

Gelbschnabeltaucher: Irrgast; keine akt. Beob.

Lappentaucher

Zwergtaucher*: *verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP; starker Rückgang der Winterbestände seit Ende 1980er Jahre; seit 2005 stabil bzw. schwankend auf tiefem Niveau*

Haubentaucher*: *spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP*

Rothalstaucher: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Ohrentaucher: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Schwarzhalstaucher*: *spärlicher DZ und WG; 10 akt. Beob.*

Röhrennasen

Sturmschwalbe: Irrgast; eine Beob. in SH (Todfund 27.12.1999 nach Sturm «Lothar»)

Ruderfüsser

Kormoran*: *verbreiteter Sommervogel, DZ und WG; Brutkolonien seit ca. 2000 bei Radolfzell*

Schreitvögel

Rohrdommel: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 5 akt. Beob.

Zwergdommel: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Nachtreiher*: seltener DZ; 31 akt. Beob.

Kuhreiher*: sehr seltener DZ; 3 Beob. (1978, 2014, 2017)

Seidenreiher*: seltener DZ; 32 akt. Beob.

Silberreiher*: *regelmässiger WG, seltener Sommergast (2013 erste Brut in CH); >900 Beob.*

Graureiher*: *spärlicher BV, DZ und WG; 11-50 BP; Sturm «Lothar» zerstörte 1999 die Brutkolonie bei Hemishofen und zog diejenige bei Rüdlingen in Mitleidenschaft; Brutkolonie bei Ramsen (ca. 12 Horste)*

Purpureiher: seltener DZ; 7 akt. Beob.

Schwarzstorch*: *spärlicher DZ; 122 akt. Beob.*

Weissstorch*: *ehem. BV (in der ersten Hälfte des 20. Jhdt.); regelm. DZ; 2014 Brutversuch bei Buch; >300 akt. Beob.*

Sichler: sehr seltener DZ; Erstbeob. Ende Oktober 2013 (3 diesjährige Ind.); 40 akt. Beob. (alle Meldungen beziehen sich auf die drei Ind.)

Löffler: sehr seltener DZ; Einmalige Beob. (Rüdlingen)

Entenvögel

Höckerschwan*: *verbreitet, eingeführter JV; 1-10 Reviere*

Zwergschwan: seltener DZ und WG; 3 akt. Beob.

Singschwan*: seltener DZ und WG; 21 akt. Beob.

Schwarzschan*: seltener, eingeführter JV; 11 akt. Beob.

Saatgans: seltener DZ und WG; keine akt., nur hist. Beob.

Blässgans*: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob. (2017 H'twiel)

Graugans*: *spärlicher DZ und WG; 57 akt. Beob.*

Weisswangengans: Irrgast; keine akt., nur hist. Beob.

Ringelgans: *unregelmässiger Gast; keine akt., nur 1 hist. Beob. (Carl Stemmler)*

Rothalsgans: Irrgast; 1 akt. Beob.

Nilgans*: *eingeführter, seltener JV; 48 akt. Beob.*

Rostgans*: *eingeführter BV; jährlich brütend u.a. am Untersee; erster Brutnachweis für SH (2014)*

Brandgans*: seltener DZ und WG; 11 akt. Beob.

Mandarinente: *eingeführter JV; 42 akt. Beob.*

Pfeifente*: *regelmässiger DZ und WG; 153 akt. Beob. (v.a. Laag/Dörflingen)*

Schnatterente*: *regelmässiger DZ und WG; >400 akt. Beob.; bisher kein Brutnachweis für SH*

Krickente*: *regelmässiger DZ und WG; >400 akt. Beob.; bisher kein Brutnachweis für SH*

Stockente*: *häufiger BV, DZ und WG; 51-200 BP*

Bahamaente: *eingeführter, seltener JV; 2 akt. Beob. (2015)*

Spießente*: *spärlicher DZ und WG; 47 akt. Beob.*

Knäkenente*: *spärlicher DZ; 26 akt. Beob.*

Löffelente*: *spärlicher DZ und WG; 20 akt. Beob.*

Kolbenente*: *regelmässiger DZ und WG; unregelmässiger BV seit 1974; 1-10 BP*

Tafelente*: *häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-Jahre); einziger Brutnachweis 1974 in Rüdlingen*

Ringschnabelente: *unregelmässiger und seltener Gast; 13 akt. Beob. (Untersee)*

Brautente: seltener, eingeführter JV; 10 akt. Beob.

Moorente*: *spärlicher DZ und WG; 74 akt. Beob.; BV am Untersee*

Reiherente*: *häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-Jahre); unregelmässiger BV 1-10 BP*

Bergente*: *spärlicher DZ und WG; 49 akt. Beob.*

Eiderente: *spärlicher DZ und WG; 1 akt. Beob.*

Eisente: seltener DZ und WG; 20 akt. Beob.

Schellente*: *häufiger DZ und WG; >200 akt. Beob.*

Zwergsäger: seltener DZ und WG; 10 akt. Beob.

Mittelsäger: seltener DZ und WG; 7 akt. Beob.

Gänsesäger*: *spärlicher BV (1. Brutnachweis 2002 Rüdlingen, Kaminbruten Stein am Rhein); häufiger DZ und WG*

Schwarzkopfruderente: seltener JV und DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)

Habichtartige

Wespenbussard*: *spärlicher BV; 1-10 BP*

Schwarzmilan*: *spärlicher BV; häufiger DZ; 11-50 BP*

Rotmilan*: *regelmässiger BV, DZ und WG; 11-50 BP; grosse Schlafplätze im Winter im Klettgau*

Seeadler: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Gänsegeier*: seltener DZ; Erstbeob. 2006; 7 akt. Beob.
 Schlangenadler: seltener DZ; hist. Beob.; 4 akt. Beob.
 Rohrweihe*: spärlicher DZ; >200 akt. Beob.; ehem. BV am Untersee, evtl. 1878 im Schaaren
 Kornweihe*: regelmässiger DZ und WG; >200 akt. Beob.
 Steppenweihe: sehr seltener DZ; 4 akt. Beob.
 Wiesenweihe*: extrem seltener BV (1 BP 2007 Klettgau); seltener DZ; 127 akt. Beob.
Habicht: regelmässiger BV, DZ und WG; 11-50 BP*
Sperber: regelmässiger BV, DZ und WG; 11-50 BP*
Mäusebussard: häufiger BV, DZ und WG; 51-200 BP*
 Raufussbussard: seltener, unregelmässiger DZ und WG; 1 akt. Beob.
 Schelladler*: seltener DZ und WG; Erstbeob. 1996 in Büsingen; besonderes Ind. überflog Region im Nov. 2017
 Steinadler*: spärliche Beob. umherstreifender Ind.; 43 akt. Beob.; Zunahme in den letzten Jahren
 Fischadler*: ehem. BV (letzte Bruten Südranden/Hochrhein bis 1919); regelm. DZ; 108 akt. Beob.; Anzahl Beob. und Aufenthaltsdauer einzelner Ind. nehmen zu
 Turmfalke*: häufiger BV, DZ und WG; 11-50 BP
 Rotfussfalke*: seltener DZ (v.a. in Maikäferjahren); 28 akt. Beob.
 Merlin*: seltener DZ und WG; 18 akt. Beob.
 Baumfalke*: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP
 Wanderfalke*: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP; alljährlich brütend seit 1996

Hühnervögel

Haselhuhn: ehem. BV; letzte Brutnachweise 1960er-Jahre
 Birkhuhn: evtl. ehem. BV
 Auerhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1932 Randen
 Rebhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1992; Wiederansiedlungsprojekt; 85 akt. Beob.
 Wachte*: spärlicher BV und DZ; 11-50 BP; Invasionsvogel; >300 akt. Beob.
 Fasan*: spärlicher, eingeführter JV; 1-10 BP; 73 akt. Beob.

Kranichvögel

Wasserralle*: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP; 160 akt. Beob.
 Tüpfelsumpfhuhn: ehem. BV (bis ca. 1950); spärlicher DZ; 5 akt. Beob. (u.a. 2015)
 Kleines Sumpfhuhn: evtl. ehem. BV; sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2014 Petri)
 Zwergsumpfhuhn: evtl. ehem. BV; keine akt. Beob.
 Wachtelkönig: ehem. BV (letzte Brutnachweise Ende 19. Jhd.); spärlicher DZ; 4 akt. Beob.
Teichhuhn: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP*
Blässhuhn: häufiger BV, DZ und WG; 11-50 BP*
 Kranich*: seit wenigen Jahren zunehmend regelmässiger DZ; 101 akt. Beob.

Watvögel, Möwen und Seeschwalben

Austernfischer: seltener DZ; 2 hist. Beob. (Carl Stemmler); 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Stelzenläufer: seltener DZ; 8 akt. Beob.
 Triel: seltener DZ; 1 hist. Beob. (Goeldlin)
 Flussregenpfeifer*: sehr seltener BV, spärlicher DZ; 0-1 BP; 62 akt. Beob.
 Sandregenpfeifer: spärlicher DZ; 3 akt. Beob. (u.a. 2015, Untersee)
 Mornellregenpfeifer*: seltener DZ; 6 akt. Beob.
 Goldregenpfeifer: spärlicher DZ; 11 akt. Beob.
 Kiebitzregenpfeifer: seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)

Kiebitz*: unregelm. seltener BV; häufiger DZ, seltener WG; letzte erfolgreiche Brut 1989 im Klettgau; 199 akt. Beob.
 Knutt: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2014, 2015, Untersee)
 Zwergstrandläufer: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Temminckstrandläufer: seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Alpenstrandläufer*: spärlicher DZ; 10 akt. Beob. (u.a. 2016, Untersee)
 Kampfläufer: spärlicher DZ; 7 akt. Beob. (u.a. 2015, Untersee)
 Zwergschnepfe*: seltener DZ und WG; 13 akt. Beob. (u.a. 2016, 2017, Untersee)
 Bekassine*: verm. ehem. BV (bis 1950er-Jahre, Carl Stemmler); regelmässig, spärlicher DZ; 169 akt. Beob.
 Waldschnepfe*: ehem. BV; 2016/2017 Brutzeitbeob.; spärlicher DZ; 57 akt. Beob.
 Uferschnepfe: spärlicher DZ; keine akt. Beob.
 Pfuhschnepfe: spärlicher DZ; 4 akt. Beob. (v.a. Untersee)
 Regenbrachvogel: spärlicher DZ; 3 akt. Beob.
 Grosser Brachvogel: evtl. ehem. BV (Goeldlin); spärlicher DZ und WG; 15 akt. Beob.
 Dunkler Wasserrläufer: spärlicher DZ; 3 akt. Beob. (u.a. 2015, Untersee)
 Rotschenkel*: spärlicher DZ; 10 akt. Beob.
 Grünschenkel*: spärlicher DZ; 32 akt. Beob.
 Waldwasserläufer*: regelmässiger DZ und WG; >400 akt. Beob.
 Bruchwasserläufer: spärlicher DZ; 27 akt. Beob. (u.a. 2015)
 Flussuferläufer*: spärlicher DZ; 188 akt. Beob.
 Steinwälzer: seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Falkenraubmöwe: sehr seltener DZ; eine hist. Angabe (Carl Stemmler); 1 akt. Beob. (2016, Bargaen)
 Schwarzkopfmöwe*: seltener DZ und WG; 6 akt. Beob.
 Präriemöwe: Irrgast; Schweizer Erstbeobachtung 2006 in SH
 Zwergmöwe: seltener DZ; 1 akt. Beob.
 Lachmöwe*: häufiger DZ und WG
 Sturmmöwe*: häufiger DZ und WG
 Heringsmöwe*: spärlicher DZ und WG; 54 akt. Beob. (v.a. Untersee)
 Silbermöwe*: spärlicher DZ und WG; 72 akt. Beob. (v.a. Untersee)
 Mittelmeermöwe*: häufiger DZ, Winter- und Sommergast; >600 akt. Beob.
 Steppenmöwe*: spärlicher DZ und WG; 169 akt. Beob.
 Mantelmöwe*: seltener DZ und WG; 10 akt. Beob. (v.a. Untersee)
 Dreizehenmöwe*: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob.
 Raubseeschwalbe: seltener DZ; 4 akt. Beob. (2013, 2015, Untersee)
 Flusseeeschwalbe*: regelmässiger DZ; 63 akt. Beob.
 Trauerseeschwalbe*: spärlicher DZ; 4 akt. Beob.

Tauben

Strassentaube*: verbreiteter, eingeführter JV; >200 BP
 Hohltaube*: spärlicher BV und DZ; 11-50 BP
 Ringeltaube*: häufiger BV und DZ (Tagessumme >40'000); >200 BP; Zunahme im Siedlungsbereich zulasten Türkentaube
 Türkentaube*: spärlicher JV; 11-50 BP; Mitte 20. Jhd. eingewandert, eroberte nicht alle Ortschaften in SH; Bestandsabnahme; >200 akt. Beob.
 Turteltaube*: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP; Bestandsabnahme; 183 akt. Beob.

Kuckucke

Kuckuck*: spärlicher BV und DZ; 1-10 Reviere;
Bestandsabnahme

Eulen

Schleiereule*: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP

Zwergohreule*: hist. Beob. (Pfeiffer), 7 akt. Beob.

Uhu*: spärlich brütender JV; 1-10 BP (2014 3 BP);

Brutvorkommen erloschen Mitte des 20. Jhdts., regelm.
brütend wieder seit 2005

Sperlingskauz*: spärlicher JV; Brutnachweise 2016/2017;
63 akt. Beob.

Steinkauz: ehem. BV (letzte erfolgreiche Brut 1977 in
Löhningen); 4 akt. Beob.

Waldkauz*: verbreitet brütender JV; 11-50 BP

Waldohreule*: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP

Sumpfohreule: seltener DZ; 6 akt. Beob.

Raufusskauz*: unregelmässig brütender JV; 1-10 BP (3 Bruten
2000); 8 akt. Beob.

Nachtschwalben

Ziegenmelker: ehem. BV (Ende 19. Jhdts)

Segler

Mauersegler*: häufiger BV und DZ; >200 BP

Alpensegler*: spärlicher BV (seit ca. 1920) und DZ; 51-200 BP
(nur Stadt SH)

Rackenvögel

Eisvogel*: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP

Bienenfresser*: seltener BV (erste Brut in SH 2011) und DZ;
47 akt. Beob.

Blauracke: hist. Angaben, 1 akt. Beob. (2016)

Wiedehopf*: seltener BV und DZ; brütete regelmässig bis
1987, erneut ab 2011; 1-10 BP; 92 akt. Beob.

Spechte

Wendehals*: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP;
Bestandsrückgang

Grauspecht*: verbreitet brütender JV; 1-10 BP

Grünspecht*: verbreitet brütender JV; 11-50 BP

Schwarzspecht*: verbreitet brütender JV; 11-50 BP

Buntspecht*: häufig brütender JV; >200 BP

Mittelspecht*: spärlich brütender JV; 51-200 BP;

Bestandsrückgang seit 1970er-Jahre, in den letzten
Jahren Trendumkehr und klare Bestandszunahme

Kleinspecht*: spärlich brütender JV; 11-50 BP

Dreizehenspecht: unsichere hist. Angaben

Singvögel

Kalenderlerche: unsichere hist. Angaben

Haubenlerche: ehem. BV (letzter Brutnachweis 1925)

Heidelerche*: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP (Randenhoch-
flächen); bis 1994 regelm. 1-2 BP in Rebbergen des
Klettgau; seit 2014 dort wieder BP

Feldlerche*: häufiger BV, DZ und spärlicher WG; >200 BP;

Klettgau hat schweizweit eine der grössten Bestände in
hoher Dichte (bis 30 Reviere/km²)

Uferschwalbe*: spärlicher BV und DZ; 51-100 BP; ehem. in
den Kiesgruben v.a. im Klettgau häufig, aktuell nur noch in
wenigen Gruben (u.a. Solenberg)

Felsenschwalbe: sehr seltener DZ; Erstbeobachtung 2014
(Stadt SH); 2 akt. Beob.

Rauchschwalbe*: häufiger BV und DZ; >200 BP;

Bestandsrückgang

Mehlschwalbe*: häufiger BV und DZ; >200 BP;

Bestandsrückgang; Förderung u.a. mit Schwalbenhotels

Brachpieper*: spärlicher DZ; 70 akt. Beob.

Baumpieper*: spärlicher BV und DZ; 51-200 BP (2011 60

Reviere auf den Randenhochflächen)

Wiesenpieper*: häufiger DZ, spärlicher WG; >200 akt. Beob.

Rotkehlpieper: seltener DZ; 10 akt. Beob.

Bergpieper*: häufiger DZ, spärlicher WG; >200 akt. Beob.

Schafstelze*: spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP; ab den
1960er-Jahren im Oberen Kantonsteil; Bestandsrückgang

Bergstelze*: verbreiteter BV und DZ; 11-50 BP

Bachstelze*: häufiger BV und DZ; >200 BP

Seidenschwanz*: seltener DZ und WG; 108 akt. Beob.

Wasseramsel*: spärlich brütender JV; 11-50 BP (entlang
Wutach, Durach, Biber, Rhein)

Zaunkönig*: häufig brütender JV; >200 BP

Heckenbraunelle*: häufiger BV und DZ; >200 BP

Rotkehlchen*: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP

Nachtigall*: spärlicher BV und DZ; 11-50 BP

Blaukehlchen*: spärlicher DZ; 7 akt. Beob.

Hausrotschwanz*: häufiger BV u. DZ, spärlicher WG; >200 BP

Gartenrotschwanz*: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP; starker
Bestandsrückgang (grenznah lokal noch in hoher Dichte);
185 akt. Beob.

Braunkehlchen*: ehem. BV (letzte Bruten 1970er-Jahre);
häufiger DZ; >300 akt. Beob.

Schwarzkehlchen*: spärlicher BV, häufiger DZ; 1-10 BP
(regelm. brütend seit 1998); >1000 akt. Beob.

Steinschmätzer*: ehem. unregelmässiger BV (u.a. 1960),
häufiger DZ; >300 akt. Beob.

Ringdrossel*: seltener DZ; 15 akt. Beob.

Amsele*: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP; bis Mitte 19.
Jhdts. scheuer Waldvogel

Wacholderdrossel*: häufiger BV, DZ und WG; 51-200 BP;
Anfang des 20. Jhdts. eingewandert

Singdrossel*: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200 BP

Rotdrossel*: häufiger DZ, spärlicher WG; >100 akt. Beob.

Misteldrossel*: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200 BP

Feldschwirl*: ehem. BV (bis Ende 1980er-Jahre); spärlicher
DZ; 67 akt. Beob.

Rohrschwirl: spärlicher DZ; 1 akt. Beob.

Schilfrohrsänger: evtl. ehem. BV; spärlicher DZ; 1 akt. Beob.

Sumpfrohrsänger*: spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP

Teichrohrsänger*: spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP

Drosselrohrsänger*: ehem. BV (letzte Brut 1975 Rüdlingen),
spärlicher DZ; 10 akt. Beob.

Gelbspötter: seltener BV, spärlicher DZ; 1-10 BP;

Bestandsrückgang; 21 akt. Beob.

Orpheusspötter: seltener BV, spärlicher DZ; Erstbeob. Hallau
2009; 13 akt. Beob.

Klappergrasmücke*: spärlicher BV, häufiger DZ; 1-10 BP; 173
akt. Beob.

Dorngrasmücke*: spärlicher BV, regelmässiger DZ; 11-50 BP;
Bestandsrückgang ab 1980er-Jahren, seit einigen Jahren
wieder Bestandszunahme

Gartengrasmücke*: häufiger BV und DZ; >200 BP

Mönchgrasmücke*: häufiger BV und DZ, seltener WG; >200
BP

Berglaubsänger*: verbreiteter BV und DZ; 11-50 BP (Randen);
193 akt. Beob.

Waldlaubsänger*: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP; 193 akt.

Beob.; signifikanter Bestandsrückgang

Zilpzalp*: häufiger BV und DZ, seltener WG; >200 BP

Fitis*: spärlicher BV und DZ; 11-50 BP

*Wintergoldhähnchen**: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
*Sommergoldhähnchen**: häufiger BV, DZ und spärlicher WG; >200 BP
*Grauschnapper**: verbreiteter BV und DZ; 51-100 BP
Zwergschnapper: seltener DZ; einzige Beob. 1982 Bargaen
*Trauerschnapper**: verbreiteter BV und DZ; 51-100 BP
Bartmeise: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (u.a. 2016)
*Schwanzmeise**: verbreitet brütender JV; 11-50 BP
*Sumpfmeise**: häufig brütender JV; >200 BP
*Mönchsmeise (Weidenmeise)**: seltener DZ; isoliertes Brutvorkommen in Blumberg/D (Erstnachweis 2014); 9 akt. Beob.
*Haubenmeise**: häufig brütender JV; >200 BP
*Tannenmeise**: häufig brütender JV; >200 BP
*Blaumeise**: häufig brütender JV; >200 BP v.a. <700 m ü.M.
*Kohlmeise**: häufig brütender JV; >200 BP
*Kleiber**: häufig brütender JV; >200 BP
*Mauerläufer**: sehr seltener WG; 14 akt. Beob. (Hohentwiel)
*Waldbaumläufer**: häufig brütender JV; >200 BP
*Gartenbaumläufer**: häufig brütender JV; >200 BP
*Beutelmeise**: spärlicher DZ; 5 akt. Beob.
*Pirol**: spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP v.a. entlang Rhein und im Klettgau
*Neuntöter**: häufiger BV und DZ; 51-200 BP; Bestandsrückgang von 1960-1980, seit 1990 Trendumkehr
Schwarzstirnwürger: ehem. BV (letzte Brut Anfang 20. Jhd.); keine akt. Beob.
*Raubwürger**: ehem. BV (letzte Brut 1970er-Jahre); spärlicher DZ und Überwinterer (v.a. seit 2000); 131 akt. Beob.
Rotkopfwürger: ehem. BV (letzte Brut Ende 1980er-Jahre, 1991 Brutverdacht in Schleithem), seltener DZ; 4 akt. Beob.
*Eichelhäher**: häufig brütender JV; >200 BP
*Elster**: häufig brütender JV; 51-200 BP
*Tannenhäher**: unregelmässiger BV; seltener DZ; 1-10 BP (letztmals 1987 in Schleithem); 18 akt. Beob.
*Dohle**: spärlich brütender JV, DZ und WG; 11-50 BP; Gebäudebrüter in Stadt SH; Baumbruten u.a. Bargaen, Beggingen
*Saatkrähe**: spärlicher BV, häufiger DZ und WG; 1-10 BP seit 2009
*Raben-/Nebelkrähe**: häufig brütender JV; >200 BP; Nebelkrähe nur selten beobachtet
*Kolkrahe**: verbreitet brütender JV; 1-10 BP; regelm. brütend seit 1990
*Star**: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200 BP
*Haussperling**: häufig brütender JV; >200 BP
*Feldsperling**: häufig brütender JV; >200 BP
*Buchfink**: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
*Bergfink**: häufiger DZ und WG z.t. in grossen Schwärmen; >300 akt. Beob.
*Girlitz**: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200 BP
Zitronengirlitz: seltener DZ; 2 akt. Beob. (u.a. 2015)
Grünfink: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
*Distelfink**: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; 51-200 BP
*Erlenzeisig**: verbreiteter DZ und WG; >400 akt. Beob.
Hänfling: verbreiteter BV und DZ; 51-200 BP; Bestandsrückgang
Alpen-/Taigabirkenzeisig: spärlicher DZ und WG; 10 akt. Beob.
*Fichtenkreuzschnabel**: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP
*Gimpel**: verbreitet brütender JV; 51-200 BP
*Kernbeisser**: verbreiteter BV, DZ und WG; 51-200 BP
*Goldammer**: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
*Zaunammer**: unregelmässiger BV, spärlicher DZ und WG; Brutzeitbeob. u.a. 1983, 1995, seit 2013; 87 akt. Beob.
*Ortolan**: spärlicher DZ; 34 akt. Beob.
*Rohrhammer**: spärlicher BV und WG, häufiger DZ; 1-10 BP

*Graunammer**: spärlicher BV und DZ, seltener WG; 11-50 BP; Bestandsabnahme zwischen 1980 und 1995, dann Trendumkehr; >800 akt. Beob.

Quellen (Auswahl)

Goeldlin, Emil August (1879): Verzeichnis der im Kanton Schaffhausen vorkommenden Vögel. Journal für Ornithologie 27, 357-385.
 Härdi, M. & U. Thalmann (o.J.): Rettet die Vögel! Dokumentation der Bestandsentwicklung seltener Vogelarten im Kanton Schaffhausen (Schweiz) von Anfang bis Ende des 20. Jahrhunderts. Typoskript.
 Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweiz. Vogelwarte, Sempach und Nos Oiseaux, Montmollin.
 Nabulon, T. et al. (2003): Brutvögel im Kanton Schaffhausen. Neujahrsblatt natf. Ges. SH
 Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (o.J.): ornithologische Beobachtungen. Zettelkatalog.
 Pfeiffer, Johann Jacob (o.J.): Allerlei Beobachtungen über die Thierwelt des Kantons Schaffhausen, 1856-1880. Manuskript.
 Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2002. Typoskript.
 Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2003. Typoskript.
 Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2004. Typoskript.
 Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2005. Typoskript.
 Seiler, Alexander (1847): Uebersicht der im Canton Schaffhausen vorkommenden Thiere. Verh. natf. Ges., 160-175.
 Stemmler, Carl (o.J.): Die Vögel von Schaffhausen und Umgebung. Typoskript, 7 Bd.
 Widmer, M. (1995): Zusammenstellung der ornithologischen Beobachtungen 1993. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 40, 89-109.
 Widmer, M. & R. Marti (o.J.): Beobachtungen 1988. Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen. Typoskript.
 Widmer, M. & R. Marti (1991): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.
 Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1992): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1991. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 37, 35-50.
 Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1993): Ornithologische Beobachtungen 1989. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 35, 69-90.
 Widmer, M., R. Marti & S. Trösch (1990): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.
 Widmer, M. & M. Roost (2003): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2000. Typoskript.
 Widmer, M. & M. Roost (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2001. Typoskript.
 Widmer, M. & U. Weibel (1994): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1994. Typoskript.
 Widmer, M. & U. Weibel (1995): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1995. Typoskript.
 Widmer, M. & U. Weibel (1996): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1996. Typoskript.
 Widmer, M. & U. Weibel (1998): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1997. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 43, 73-88.
 Widmer, M. & U. Weibel (1999): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1998. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 44, 277-295.
 Widmer, M. & U. Weibel (2001): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1999. Typoskript.
 www.ornitho.ch (4. Nov. 2017)

Verfasser: Pascal Parodi, Martin Roost, Stephan Trösch, Urs Weibel und Michael Widmer

Stand November 2017